



231012340950

# 检测报告

(2024 年) 宁白环检 (水) 字第 QN24037301 号

检测类别: 委托检测

委托单位: 亚什兰化工 (南京) 有限公司

南京白云环境科技集团股份有限公司

地址: 南京化学工业园区云高路 6 号

邮编: 210047

邮箱: service@njbaiyun.com




电话: 025-83694869

## 检测报告说明

- 一、对本报告检测结果如有异议，请在收到报告之日起 15 日内以书面形式向本公司提出；
- 二、委托性检测，系作为被委托方，按照合同的约定，对委托方的委托内容按相关技术标准 and 规范进行的检测，分析结果仅供委托方使用；
- 三、委托送检的样本，本公司仅对送检样品的检测结果负责；
- 四、检测报告中出现“ND”或“未检出”或“<检出限”时，表明该结果低于该检测方法的检出限；检测报告中检出限单位和检测结果单位一致；低于检出限以检出限一半参与计算；涉及总量计算，分项未检出以零计参与计算；
- 五、检测项目前标注“\*”，表示为未经计量认证的项目，出具不带 CMA 标识的报告；
- 六、本公司仅对报告原件负责，无签发人签字、无本公司“南京白云环境科技集团股份有限公司检测专用章”及骑缝章均无效；
- 七、本报告增删涂改无效，任何形式复制的检测报告与本公司无关。

## 南京白云环境科技集团股份有限公司

## 检测 报 告

委托单位	亚什兰化工（南京）有限公司	地 址	南京化学工业园区
受检单位	亚什兰化工（南京）有限公司	地 址	南京化学工业园区
联 系 人	汪进辉	电 话	15050571836
样品类别	水和废水(含大气降水)		
采 样 单 位	南京白云环境科技集团股份有限 公司	采（送） 样 人	孔令飞、朱立天
采 样 日 期	2024年2月21日	测 试 日 期	2024年2月21日 - 2024年2月 27日
检测目的	年度检测		
检测内容	废水：五日生化需氧量（BOD <sub>5</sub> ）、悬浮物、总氮、石油类、丙酮、全盐量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷。		
检测依据	见表1		
检测数据	见表2		
报 告 编 制：	_____ 		
报 告 审 核：	_____ 		
报 告 签 发：	_____ 		
签 发 日 期：	_____ 2024.3.6		




表 1

## 检测依据

类别/项目		检测依据
废水	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	水质 五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2018
	丙酮	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989

表 2


## 废水检测数据

采样日期：2024-02-21

检测 点位	检测项目	频次			平均值
		1	2	3	
废水排 口 DW001	样品性状	浅褐色明显嗅 微浑无油膜	浅褐色明显嗅 微浑无油膜	浅褐色明显嗅 微浑无油膜	/
	五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )(mg/L)	66.9	67.6	66.6	67.0
	悬浮物(mg/L)	60	62	61	61
	总氮(mg/L)	41.2	41.6	43.8	42.2
	石油类(mg/L)	<0.06	0.31	0.07	0.14
	丙酮(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	全盐量(mg/L)	1.65×10 <sup>4</sup>	1.67×10 <sup>4</sup>	1.67×10 <sup>4</sup>	1.66×10 <sup>4</sup>
雨水、清 下水排 口 DW002 对应的 收集池	样品性状	无色微弱嗅微 浑无油膜	无色微弱嗅微 浑无油膜	无色微弱嗅微 浑无油膜	/
	悬浮物(mg/L)	10	10	11	10
	氨氮(mg/L)	0.447	0.430	0.440	0.439
	总磷(mg/L)	0.18	0.18	0.16	0.17
	化学需氧量 (mg/L)	10	8	8	9
	pH 值(无量纲)	8.0 (10.0℃)	7.7 (9.8℃)	7.5 (9.4℃)	/

备注：本次检测期间，废水排口 DW001 正在排水；雨水、清下水排口 DW002 未排水，检测点位由“雨水、清下水排口 DW002”改为“雨水、清下水排口 DW002 对应的收集池”；所测项目均为实测水污染物浓度。

附：废水检测点位图



注：★ 为废水检测点位。

## 附录 1

## 主要检测仪器

检测项目	检出限	名称	编号	计量证书编号	计量证书有效期
五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> )	0.5mg/L	生化培养箱	J-B-04-02	01580386-008	2025-01-01
		台式溶解氧测定仪	J-D-11-03	01468475-005	2024-05-09
悬浮物	4mg/L	电子分析天平	J-A-01-06	01578585-004	2025-01-01
		电热恒温鼓风干燥箱	J-B-02-04	01580386-003	2025-01-01
总氮	0.05mg/L	紫外/可见分光光度计	J-D-01-03	01468476-002	2024-05-09
石油类	0.06mg/L	红外分光测油仪	J-D-06-04	01428811	2024-03-01
丙酮	0.02mg/L	气相色谱仪 (FID&ECD)	J-D-10-14	01396874-003/ 006	2024-11-29
全盐量	10mg/L	电子分析天平	J-A-01-06	01578585-004	2025-01-01
		电热恒温鼓风干燥箱	J-B-01-02	01580386-001	2025-01-01
pH 值	/	哈希水质多参数仪	TX-K-14-01	Z20239-E1148 25	2024-05-08
化学需氧量	4mg/L	具塞滴定管	J-K-DDG-50-02	第 96051046-003	2024-11-28
氨氮	0.025mg/L	紫外/可见分光光度计	J-D-02-07	01557792-002	2024-11-12
总磷	0.01mg/L	紫外/可见分光光度计	J-D-01-04	01468476-003	2024-05-09

\*\*\*\* 本报告结束 \*\*\*\*

