



231012051558



LKHJ-ZY-BG-001

检测报告

宁联凯（环境）第〔25010897〕号

检测类别：委托检测

委托单位：亚什兰化工（南京）有限公司

南京联凯环境检测技术有限公司

检验检测专用章

二〇二五年十二月八日

声 明

一、对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向我公司提出书面申诉，逾期恕不受理。

二、对于客户送样检测，我公司仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

三、本报告无编制、审核、签发人签字无效；无我公司“检验检测专用章”及骑缝章无效。

四、检测结果“ND”表示低于方法检出限，同时给出方法检出限；高于检出限直接报告结果。

五、我公司仅对报告原件负责，本报告增删、涂改无效，任何形式复制的检测报告与我公司无关。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：南京市江北新区智能制造产业园（中山片区）科创大道9号C7幢2、3、4层

邮编：210048

电话：（025）57672646

传真：（025）57672640

南京联凯环境检测技术有限公司
检测报告

委托单位	亚什兰化工（南京）有限公司	单位地址	江苏省南京市六合区赵桥河路 198 号
联系人	汪进辉	联系电话	15050571836
样品类别	地下水		
采样人员	李金、杨阳		
采样日期	2025. 11. 27	分析日期	2025. 11. 27-2025. 11. 30
检测目的	委托检测		
检测内容	见表 2		
检测依据	见表 2		
检测结果	见表 1		
备注	/		
编制人: 张静 2025 年 12 月 8 日 审核人: 高步南 2025 年 12 月 8 日 签发人: 王福 2025 年 12 月 8 日 			

表 1 检测结果（地下水）


采样日期:2025 年 11 月 27 日

检测点位 检测项目	D1 厂区上游	D2 污水站区 域下游	D3HEC 装置区 域下游	D4 罐区精馏 区域下游	D5 危废库及 危化品库区域 下游
丙酮(mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/L)	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04
pH 值(无量纲)	7.4 (22.0℃)	7.2 (20.9℃)	7.1 (19.4℃)	7.2 (20.7℃)	7.3 (19.7℃)
备注	1. 丙酮的检出限为 0.02mg/L 2. pH 值检测结果中括号内的数据为该样品测定时的温度				

表 2 检测内容及依据

样品 类别	检测项目	检测依据
地下水	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	丙酮	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017

附图



☆地下水检测点

主要检测用仪器

检测项目	仪器名称	仪器型号	编号	溯源有效期	人员
pH 值	便携式酸度计	SX711 型	LKHJ-A-525	2026 年 06 月 19 日	李金 杨阳
丙酮	气相色谱仪	Agilent7890B	LKHJ-A-054	2026 年 02 月 25 日	储颖
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)		Agilent8890	LKHJ-A-334	2026 年 05 月 27 日	朱勤洁

(以下空白)